



La solution idéale, simple et compacte

En lavage interne, ou pour les petites stations de lavage



EasyWash
Design: Basic

- Dimensions extérieures compactes. Largeur de lavage 2,48 m, adaptée aux véhicules de grande taille
- 4 hauteurs de lavage disponibles
- Lavage efficace avec un rapport qualité / prix imbattable
- Lavage intensif avec FlexControl : les brosses latérales s'inclinent pour mieux épouser les contours du véhicule
- Séchage disponible en 2 ou 4 ventilateurs

La grande classe jusque dans les moindres détails

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX




Les composants haut de gamme et la qualité d'usinage permettent une grande fiabilité du matériel et un besoin faible en maintenance.

LAVAGE AUTO PROFESSIONNEL



Le portique EasyWash offre toutes les fonctions essentielles au nettoyage de véhicules : pré-lavage, lavage brosses douces, séchage.

PILOTAGE



Pilotage précis - le lavage suit parfaitement les contours du véhicule : des microprocesseurs régulent en permanence l'écart idéal entre les brosses et le véhicule.

PRODUITS DE LAVAGE ET DE SOIN



La technologie WashTec intègre les produits au processus de nettoyage de manière à obtenir des résultats éclatants tout en assurant un dosage économe.

SOFTECS® PUR



Brosseries SofTecs, l'évolution d'un matériau déjà couronné de succès. Très douces pour les peintures et carrosseries, encore plus efficaces sur le résultat de lavage.

DES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES



Complétez la gamme de fonctionnalités de votre portique en ajoutant des options, par exemple le lavage châssis.

Des avantages techniques qui favorisent votre activité

EASYWASH



Des dimensions idéales pour une utilisation optimisée

Dimensions extérieures :

- Hauteur machine de 2810 à 3710 mm
- Largeur machine 3500 mm
- Profondeur machine 1750 mm

Dimensions véhicules :

- 4 Hauteurs de lavage disponibles : 2000 mm, 2300 mm, 2600 mm, 2900 mm
- Largeur max du véhicule 2480 mm
- Entraxe roues 2050 mm

FEU D'ENTRÉE



Le feu d'entrée indique si le portique est disponible, il informe le conducteur quand son véhicule est bien positionné et lui signale aussi la fin du lavage. Il accélère ainsi le processus global de lavage pour les clients.

PRÉLAVAGE MOUSSE



La mousse de pré-lavage élimine les particules solides; le lavage est ainsi facilité.

PRÉLAVAGE HAUTE PRESSION



Le pré-lavage haute pression permet de rincer efficacement les particules grossières dissoutes avec la mousse. Différents systèmes haute pression sont disponibles.

VARIANTES DE DESIGN EASYWASH



Plusieurs variantes de design disponibles. Design individuel sur demande. Nous vous aidons volontiers à réaliser votre installation.

BROSSES LATÉRALES



Pendant le lavage, les brosses latérales s'inclinent automatiquement pour s'adapter à la forme du véhicule et assurer un lavage impeccable.

NETTOYAGE DES JANTES



Les brosses de roues nettoient les jantes de manière ciblée. En option avec haute pression.

SÉCHAGE



Flux d'air optimisé – pour un séchage propre : La construction du système de séchage pousse efficacement les gouttes d'eau situées sur le toit et les côtés vers le bas, optimisant les résultats du séchage.

www.washtec.fr



Service après-vente

Tél : 0 820 20 45 00
Fax : 02 38 60 70 82
sav@washtec.fr

Service commercial

Tél : 02 38 60 70 70
Fax : 02 38 60 70 71
washtec@washtec.fr

**Service produits
de lavage**

Tél : 02 38 60 70 69
Fax : 02 38 60 70 71
chimie@washtec.fr

WashTec France SAS

84, avenue Denis Papin
45808 Saint Jean de Braye
Tél : 02 38 60 70 60
Fax : 02 38 60 70 61



Conformité VDA
Technique conforme aux normes
émises par l'Industrie Automobile
Allemande

