

PORTIQUES DE LAVAGE

SoftCare Juno Classic



Le portique rapide pour les sites à haut potentiel

 **WashTec**

SoftCare Juno Classic – le portique rapide pour les sites à haut potentiel



SoftCare Juno Classic
Design: CarWash

- Construction et finition haut de gamme
- Lavage à haute vitesse : lavage et séchage en moins de 3 minutes
- Largeur XL (2,58 m) disponible en option pour accueillir plus de modèles de véhicules
- Options ShineTecs et ShineTecs Express
- Option bandeau LED défilant pour informer vos clients
- Meilleurs résultats de lavage sur les grandes jantes avec les brosses de roues 21"
- Personnalisation possible du design avec les visuels ArtCollection
- Technique ultra-moderne, dans les moindres détails
- Excellents résultats de lavage et de séchage

De nombreux atouts pour booster votre activité

SOFTCARE JUNO CLASSIC – DESIGN CYCLO



Avec le design Cyclo, la machine dispose, sur les deux portes avant, d'éléments LED qui attirent le regard.

SHINETECS® – AVEC «EFFET RÉPARATEUR»



Avec le programme de soin qualitatif et innovant ShineTecs, vous fidélisez vos clients.

UNE QUALITÉ DE HAUT NIVEAU, GAGE DE LONGÉVITÉ




Avec les brosses de roues 21", vous obtenez de meilleurs résultats de lavage, tout en acquérant de nouveaux clients : par ex. les automobilistes dont les véhicules ont de grosses jantes.

UN LARGE CHOIX DE DESIGNS




Plusieurs variantes de design sont disponibles. Des designs personnalisés peuvent être étudiés sur demande. Nous vous aidons volontiers dans leur réalisation.

SHINETECS® EXPRESS – ULTRA RAPIDE



Avec le concept ShineTecs Express, vous proposez des options de lavage haut de gamme en des temps de lavage très courts.

SOFTECS® PUR – ENTRETIEN ET PROTECTION



Brosseries SofTecs, l'évolution d'un matériau déjà couronné de succès. Très douces pour les peintures et carrosseries, encore plus efficaces sur le résultat de lavage.

Des avantages techniques qui favorisent votre activité



SoftCare Juno Classic

Design: Basic

ASPERSION EN SUIVI DE CONTOURS



Les produits de lavage sont diffusés par les bras d'aspersion qui travaillent en suivi de contours, au plus près du véhicule pour une consommation ajustée de l'eau et des produits.

PRÉLAVAGE EFFICACE



L'option haute pression intégrale, à suivi de contours, assure un pré-lavage efficace au plus près du véhicule permettant l'élimination des boues et salissures avant le brossage.

VITESSE IDÉALE



Les variateurs de fréquence, qui équipent les moteurs de translation et de levage, permettent un démarrage en douceur et un réglage progressif des vitesses. Les composants sont moins sollicités, l'installation se déplace sans à-coups, procurant ainsi un sentiment de sécurité au client.



SoftCare Juno Classic
Design: ShineTecs® Express


BROSSES LATÉRALES INCLINÉES



Lavage complet, propreté totale :


Pendant le cycle de lavage, les brosses latérales s'inclinent suivant un angle calculé automatiquement en fonction du profil du véhicule. Le niveau de propreté obtenu est remarquable, quelle que soit la forme de la carrosserie.

BUSE DE TOIT PIVOTANTE



La buse de toit, en option en version pivotante, améliore le résultat de séchage à l'avant et à l'arrière des véhicules.

CONTRÔLE FIABLE



La machine contrôle en permanence les organes les plus importants. Grâce à l'autodiagnostic des défauts machine, les temps d'immobilisation sont réduits.


Des options complémentaires pour valoriser votre activité

SHINETECS® EXPRESS – PROPULSE VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES



Unique au monde, l’"effet réparateur" offre une plus grande brillance que les programmes de finition et de cire classiques. Avec sa formule acrylionique, ShineTecs renforce la couche de protection à chaque lavage. Profitez vous aussi du nouveau programme innovant ShineTecs pour compléter votre gamme de programmes et augmenter votre prix moyen.

SHINETECS® – PROTECTION A «EFFET REPARATEUR»



Avec ShineTecs®, les inégalités de surface sont comblées. De couleur neutre, la couche de protection acrylionique durcit en quelques heures et adhère durablement sur la peinture.

À chaque lavage, la nouvelle couche de protection est renforcée. La peinture brille comme au premier jour.

BANDEAU LED DEFILANT




Le bandeau LED défilant, ultra-moderne, peut être installé sur le portique même ou sur le bâtiment à l’entrée du lavage. Pendant qu’ils patientent, vos clients sont ainsi informés sur l’évolution du lavage, sur des offres spéciales ou des promotions.

RAINTECS® – LA MEILLEURE FORMULE PROTECTRICE



Les automobilistes bénéficient du double effet du produit d’entretien RainTecs. L’effet déperlant sur le pare-brise offre d’une part une visibilité nettement améliorée en cas de pluie. D’autre part, l’effet déperlant traite et protège la peinture contre les intempéries et la pollution.


VOILÀ COMMENT FONCTIONNE RAINTECS®



Surface traitée avec des cires traditionnelles

Surface traitée avec RainTecs : plus grand effet déperlant

OPTION LAVAGE CHASSIS



Le lavage du châssis est une prestation très appréciée des clients. Différents modèles sont disponibles. Le lavage châssis oscillant haute pression en exécution encastrée offre une solution sécurisée et très efficace.

DES DIMENSIONS IDÉALES POUR UNE ACTIVITÉ MAXIMALE

- Hauteurs de véhicule max. de 2,25 m ; 2,40 m ; 2,50 m ; 2,60 m ; 2,70 m ; 2,80 m et 2,90 m – adaptation parfaite à la hauteur de votre station de lavage avec une plage de largeurs idéale pour les dimensions des véhicules actuels.
- Largeur de véhicule max. de 2,38 m (rétroviseurs compris), convient pour quasi tous les types de véhicules (voitures particulières, véhicules tout-terrain et camionnettes)
- Dépassement de rétroviseur max. de 190 mm, ce qui de laver la majorité des véhicules sans rabattre les rétroviseurs extérieurs.



SoftCare Juno Classic
Design : CarWash

www.washtec.fr



Service après-vente

Tél : 0 820 20 45 00
Fax : 02 38 60 70 82
sav@washtec.fr

Service commercial

Tél : 02 38 60 70 70
Fax : 02 38 60 70 71
washtec@washtec.fr

**Service produits
de lavage**

Tél : 02 38 60 70 69
Fax : 02 38 60 70 71
chimie@washtec.fr

WashTec France SAS

84, avenue Denis Papin
45808 Saint Jean de Braye
Tél : 02 38 60 70 60
Fax : 02 38 60 70 61



Conformité VDA
Technique conforme aux normes
émises par l'Industrie Automobile
Allemande

