PORTIQUES DE LAVAGE

SoftCare Pro Classic

Le savoir-faire WashTec pour une activité lavage lucrative

WashTec

Un classique avec toutes les fonctions de lavage et séchage

SoftCare Pro Classic
Design : Car Wash

- Construction et finition remarquable, fonctions éprouvées de la gamme SoftCare
- Technique ultra-moderne offrant des résultats impeccables de lavage et de séchage
- Nombreuses variantes de design possibles, à compléter par un bandeau LED de défilement pour informer vos clients
- Largeur XL (2,58 m) disponible en option pour accueillir plus de modèles de véhicules
- Options programmes de lavage rapide : Express ou Sprint pour faire face aux pics d'activité et augmenter la rentabilité

De nombreux atouts
pour booster votre activité

SOFTCARE PRO CLASSIC - DESIGN CYCLO

SoftCare Pro Classic
Design : Cyclo

Avec le design Cyclo, la machine dispose, sur les deux portes avant, d'éléments LED qui attirent le regard.

UN LARGE CHOIX DE DESIGNS

Design : Basic **Design :** Technics **Design :** Sprint

Plusieurs variantes de design sont disponibles. Des designs personnalisés peuvent être étudiés sur demande. Nous vous aidons volontiers dans leur réalisation.

SHINETECS® – AVEC "EFFET RÉPARATEUR"



Avec le programme de soin qualitatif et innovant ShineTecs, vous fidélisez vos clients.

SHINETECS® EXPRESS – ULTRA RAPIDE



Avec le concept ShineTecs Express, vous proposez des options de lavage haut de gamme en des temps de lavage très courts.

UNE QUALITÉ DE HAUT NIVEAU, GAGE DE LONGÉVITÉ



Avec les brosses de roues 21", vous obtenez de meilleurs résultats de lavage, tout en acquérant de nouveaux clients : par ex. les automobilistes dont les véhicules ont de grosses jantes.

SOFTECS® PUR – ENTRETIEN ET PROTECTION



Brosseries SofTecs, l'évolution d'un matériau déjà couronné de succès. Très douces pour les peintures et carrosseries, encore plus efficace sur le résultat de lavage.

Des avantages techniques
qui favorisent votre activité

SoftCare Pro Classic
Design : Basic

ASPERSION EN SUIVI DE CONTOURS



Les produits de lavage sont diffusés par les bras d'aspersion qui travaillent en suivi de contours, au plus près du véhicule pour une consommation ajustée de l'eau et des produits.

PRÉLAVAGE EFFICACE

L'option haute pression intégrale, à suivi de contours, assure un prélavage efficace au plus près du véhicule permettant l'élimination des boues et salissures avant le brossage.

VITESSE IDÉALE

Les variateurs de fréquence, qui équipent les moteurs de translation et de levage, permettent un démarrage en douceur et un réglage progressif des vitesses. Les composants sont moins sollicités, l'installation se déplace sans à-coups, procurant ainsi un sentiment de sécurité au client.

SoftCare Pro Classic
Design : ShineTecs® Express

BROSSES LATERALES INCLINEES



Pendant le cycle de lavage, les brosses latérales s'inclinent suivant un angle calculé automatiquement en fonction du profil du véhicule. Le niveau de propreté obtenu est remarquable, quelle que soit la forme de la carrosserie.

BUSE DE TOIT PIVOTANTE

La buse de toit, en option en version pivotante, améliore le résultat de séchage à l'avant et à l'arrière des véhicules.

CONTRÔLE FIABLE



La machine contrôle en permanence les organes les plus importants. Grâce à l'auto-diagnostic des défauts machine, les temps d'immobilisation sont réduits.

Des options complémentaires pour valoriser votre activité

SHINETECS® EXPRESS – PROPULSE VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Unique au monde, l'"effet réparateur" offre une plus grande brillance que les programmes de finition et de cire classiques. Avec sa formule acrylionique, ShineTecs renforce la couche de protection à chaque lavage. Profitez vous aussi du nouveau programme innovant ShineTecs pour compléter votre gamme de programmes et augmenter votre prix moyen.

SHINETECS® – PROTECTION A «EFFET REPARATEUR»



Avec ShineTecs®, les inégalités de surface sont comblées. De couleur neutre, la couche de protection acrylionique durcit en quelques heures et adhère durablement sur la peinture.

À chaque lavage, la nouvelle couche de protection est renforcée. La peinture brille comme au premier jour.

RAINTECS® – LA MEILLEURE FORMULE PROTECTRICE

Les automobilistes bénéficient du double effet du produit d'entretien RainTecs. L'effet déperlant sur le pare-brise offre d'une part une visibilité nettement améliorée en cas de pluie. D'autre part, l'effet déperlant traite et protège la peinture contre les intempéries et la pollution.

VOILÀ COMMENT FONCTIONNE RAINTECS®



Surface traitée avec des cires traditionnelles

Surface traitée avec RainTecs : plus grand effet déperlant

BANDEAU LED DEFILANT

Le bandeau LED défilant, ultra-moderne, peut être installé sur le portique même ou sur le bâtiment à l'entrée du lavage. Pendant qu'ils patientent, vos clients sont ainsi informés sur l'évolution du lavage, sur des offres spéciales ou des promotions.

OPTION LAVAGE CHASSIS



Le lavage du châssis est une prestation très appréciée des clients. Différents modèles sont disponibles. Le lavage châssis oscillant haute pression en exécution encastrée offre une solution sécurisée et très efficace.

DES DIMENSIONS IDÉALES POUR UNE ACTIVITÉ MAXIMALE

- Hauteurs de lavage idéales de 2,25 m ; 2,40 m ; 2,50 m ; 2,60 m ; 2,70 m ; 2,80 m et 2,90 m – les dimensions parfaites pour les véhicules actuels.
- En option : nouvelle largeur XL de 2,58 m, pour de nouveaux types de véhicule, par ex. limousines, fourgons et tout-terrain
- Exploitez la hauteur disponible pour accroître votre potentiel d'activité.



SoftCare Pro Classic
Design: Basic

905366_WT_Bro_SC_Pro_Classic_A4_FR_092015©

www.washtec.fr

Conformité VDA
Technique conforme aux normes émises par l'Industrie Automobile Allemande

Service après-vente
Tél : 0 820 20 45 00
Fax : 02 38 60 70 82
sav@washtec.fr

Service commercial
Tél : 02 38 60 70 70
Fax : 02 38 60 70 71
washtec@washtec.fr

Service produits de lavage
Tél : 02 38 60 70 69
Fax : 02 38 60 70 71
chimie@washtec.fr

WashTec France SAS
84, avenue Denis Papin
45808 Saint Jean de Braye
Tél : 02 38 60 70 60
Fax : 02 38 60 70 61

MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC®
www.fsc.org